
54 II



Oak Spring Garden Library

English 3

DIADELPHIA. OCTANDRIA.

Polýgala vulgàris.

Polygala vulgaris major. Clus: hist.
Flos ambarvalis. Dod: pempt.
Vecciolina. Erba bozzolina. Mughetti salvatici. Volg.
Polygala. Polygala vulgaire. Fr.
Milk-wort. Ingl.

Sulle montagne di Genova; presso il Convento del Monte. Dec: 19. 1827.

Perenne. Vedesi fiorita questa pianta nei prati montuosi per quasi tutta l'estate: varia dal fiore giallo, al rosso, al turchino, al bianco.—Fu creduto, che producesse molto latte nelle vacche, d'onde dedussero, che fosse buona ad aumentarlo nelle nutrici. L'infusione delle foglie si loda quanto il Thè per le Pleuritidi.—



DIADELPHIA. DECANDRIA.

Genista juncèa.

Spartium juncèum. L. Curtis mag: Pers: Syn: Willd: Sp:
Genista italica. Dod: pempt:
Genista hispanica. Rio: Detz:
Ginèstra. Off:
Ginestra. Ginestra scoperecccia. Volg.
Genêt d'Espagne. Fr.
Spanish Broom. Ingl.

A Roma. Giugno 7. 1827.

Questi fiori sono quelli, che si spargono in occasione di processioni, o di altre feste sacre. Sono molto utili per le api, e sono capaci per tinta. In alcuni paesi si acconciano in aceto, prima che si aprano, e si adoprano per condimento, come facciamo dei Capperi. I rami ed i virgulti di questa pianta, che per lo più cresce in cespuglio e bassa, si raccolgono per legare le viti ed altre cose, come si fa dei giunchi.



Spartium junceum (Lin.)

DIADELPHIA. DECANDRIA.

Onònis natrix.

Yellow-flowered Rest-harrow. Ingl.

Sulle Montagne, di Genova! Aprile 10. 1828.



Ononis Natrix (Lin)

DIADELPHIA. DECANDRIA.

Làthyrus sylvestris.

Wild Lathyrus. Ingl.

Vicino a Roma. Giugno 7. 1827.



Lathyrus sylvestris (Linn.)

DIADELPHIA. DECANDRIA.

Coronilla èmerus.

Coronilla major. Riv.

Colutea scorpioides. Camer.

Emerus Caesalpini. Duham.

Emero. Ginestra di Bosco. Maggio piccolo. Volg.

Sené de Scorpion. Sené batarde. Securidaca des Jardiniers.

Coronille des Jardins. Fr.

Scorpion Sena. Sea green Coronilla. Dog smelling Coronilla. Ingl.

Sulle antiche Mura di Roma.
Giug.° 1827.

Frutice, che sale sugli alberi. – Si trova nel bosco delle Cascine. – Coltivato a spalliera nei giardini cuopre assai bene i muri, e gli adorna coi suoi fiori gialli, che per lo più si vedono due volte l'anno. – Soffre la tosatura. –



DIADELPHIA. DECANDRIA.

Onòbrychis sativa.

Hedysarum Onobrychis. Linn: Pers: Syn: Willd: Enc:

Polygala. Matt.

Lupinella. Lupino salvatico. Fieno maremmano. Fieno sano. Volg.

Sain-Foin. Fr.

Cock's head. Cock's head-Vetch. Sain Ingl.

Sulle Montagne di Genova. Marzo. 1828.

Perenne. Si coltiva in molti luoghi per foraggio delle bestie, le quali la mangiano fresca e secca, e si può falciare più volte l'anno. È conosciuta e descritta da più di dugento anni in qua dal Dalechamp, il quale vedde ridotti a guisa di verdi prati i luoghi più sterili del Delfinato, nei quali era coltivata questa pianta per pastura delle pecore, le quali satolle di essa davano abbondante latte, e però la distinse col nome di Polygala multorum, quibusdam Onobrychis (Dalech. hist. pl. Lugd.).



hedysarum onobrychis (Lin.)

DIADELPHIA. DECANDRIA.

Galèga officinàlis.

Galega. Ruta Caprària. Blackw: Matt:

Capràggine. Lavanèse. Avanèse. Ruta capraja. Volg:

Galega commun. Lavanese. Rue de chevre. Fr.

Goat's Rue. Ingl.

a Frascati. Giugno 24. 1827.

Perenne. Trovasi spontanea alla campagna, principal=mente lungo l'Arno, forse per i semi portativi dalle acque del Valdarno di sopra, dove la seminano per sovescio, e ingrasso dei terreni. —



Galega officinalis. (Lin.)

DIADELPIHA. DECANDRIA.

Lòtus hirsutus.

Lotus incana. Rio. Tetrap.

Lotier hemorroidal. Fr.

Hirsute Bird's-foot Trefoil. Ingl.

Fra Sestri di Levante e Genova.

Sett.e 28. 1827.

Perenne. Nasce da pertutto nei luoghi erbosi di collina, e di terreno magro. - E' raccolto per fieno, ed è buona pastura per i bestiami. - Sta disteso per terra. I fiori sono bianchi, sfumati di rosso. - E' stato adoprato per l'Epilessia. -



SYNGENESIA. POLYGAMIA ÆQUALIS.

Scòlymus hyspànicus.

Atractylis. Black.
Scolymus Theophrasti. Clus. hist.
Carduus Chrysanthemos. Dod. Pempt.
Carduus. Carlina minor sylvestris. B. hist.
Scardicciòne. Scardacciòne. Carciofo piccolo. Volg.
Epine jaune. Scolyme d'Espagne. Fr.
Golden Thistle. Ingl.

Su gli Apennini. 1827.

Trovasi fiorito lungo le strade e nei luoghi incolti. Quando è tenero, e prima di fare il fusto, è buono a mangiarsi cotto. —



SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA.

Àster acris.

Acrid Star-wort. Engl.

Sugli scogli, fra Nervi e Genova.

Sett. 18. 1827.



aster acris (lin)

SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA.

Chrysánthemum Mycónis.

Tongue-leaved Chrysanthemum. Ingl.

a Roma, sul monte Palatino. 1827.



GYNANDRIA. DIANDRIA.

Òrchis bifolia.

Satyrion trifolium. Fuchs: hist:
Specie di Testicolo. Matt:
Testicolo di Volpe. Cipolle di Serpe. Cipolle da due foglie. Foglie d'uovo. Volg:
Testicule de Prêtre. Testicule de Chien. Orchis blanc. Fr:
Butterfly. German Satyrion. Ingl:

Versailles. Maggio 12 1828.

Perenne. Vedesi fiorita di maggio nei boschi; il fiore è odoroso di notte. —



orchis bifolia

GYNANDRIA. DIANDRIA.

Òrchis maculàta.

Orchis palmata, montana, maculata. Bauh: pin:

Serapias montana, candido flore, maculatis foliis. Lob: ic:

Palma Christi. Giglio Basilico. Volg:

Orchis maculée. Fr.

White handed Orchis. Ing.

Sulle Montagne, di Genova. Apr: 10. 1828.

Perenne. Le foglie sono macchiate di punti rotondi sanguigni, per i quali facilmente si distingue dalle altre. —



GYNANDRIA. DIANDRIA.

Òrchis militaris.

Man Orchis. Engl.

Fra Asti e Poerina. Apr: 17. 182 .—



Orchis Militaris (Lin.)

GYNANDRIA. DIANDRIA.

Ophrys arachnites.

Orchis radicibus subrotundis, labello holosericeo, emar=
=ginato, appendiculato.—

Orchis araneam referens.

Fior mosca. Formicone. Volg.

Ophryse araignée. Fr.

Spider Ophrys. Ingl.

Su i Colli di Genova

Mar.° 4. 1828.

Perenni. Trovansi nei luoghi appratiti dei boschi.
I graziosi fiori di queste specie variano, rassomigliandosi
ad una mosca, ad alcuni ragni, ed a simili insetti.—



ys arachnites

GYNANDRIA. DIANDRIA.

Òphrys muscifera.

Fly Ophrys. Ingl.

Sulle Montagne di Genova.

Marz: 21. 1828.

6



phrys musciflora

GYNANDRIA. DIANDRIA.

Epipàctis ovàta.

Ophrys ovata. Linn: Sp:

Ophrys bifolia. B: pin:

Giglio verde. Volg:

Double feuille. Fr:

Twag Blada. Ingl:

Petit Trianon, vicino a Versailles.—

Maggio. 18. 1828.

Perenne. Trovasi nei prati umidi, e nei luoghi ombrosi. I fiori sono verdi pendenti al giallo.— Non ha bulbi capaci da farne uso, come quelli della altre orchidi.—



GYNANDRIA. DIANDRIA.

Serapias

Sulle Montagne di Genova 13. Marzo. 1828.

GYNANDRIA. DIANDRIA.

Serápias triloba.

Serapias triloba Viv. Flora ital. Fragmenta —

Sulle Montagne, di Genova . Marzo. 13. 1828.



DIOECIA. MONADELPHIA.

Juniperus Oxycèdrus.

Juniperus major, bacca rufescente. Duham.

Oxycèdrus foenicia. Dod. pempt.

Cèdro fenicio. Matt.

Ginèpro rosso. Volg.

Oxycèdre. Cade. Genévier oxycèdre. Fr.

Berry bearing Cedar. Ingl.

Nel Bosco del Principe Doria, a Pegli. _ Feb: 25. _ 1828.

Albero sempre verde nativo della nostra maremma, e di alcuni monti di Gabbro, come all' Impruneta, e a Monte nero. _ Le coccole di questa specie di Ginepro sono più grandi e polpose, e perciò più profittevoli per farne estratto, il quale è egualmente buono, che quello delle comuni. La miglior Sandracca si crede prodotta da quest' albero. _





Sopra gli Apennini. Settembre 15. 1826.



Hippophae rhamnoides

HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Narcissus pseudo.nàrcissus.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Bauh: pin.
Narcissus luteus sylvestris. Dod: pempt.
Pseudonarcissus minor germanicus. Swert. Flo.
Trombone. Giunchiglie grandi. Volg.
Narcisse des bois. Fr:
Common Daffodil. Ingl.

Su i Colli di Genova. Marz. 1828.

Trovasi lungo alcuni fossi. Diviene doppio se è coltivato in buona esposizione. –



Narcissus pseudo-Narcissus (Lin)

HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Narcissus Tazzetta.

Narcissus totus albus. Dod: pempt:

Narcissus orientalis. major medio croceus. Eyst: vern:

Narcissus. Lemery. Diz:

Tazzette. Narcisi. Giracàpi. Giunchiglia. Volg:

Narcisse. Narcisse d'hiver. Fr:

French Daffodill. Ingl:

Su i colli di Genova. Feb: 6. 1828.

Perenne. Gli scempj trovansi alla campagna lungo le fosse e le gore, forse venutici dai coltivati. Sogliono più comunemente essere coltivati quelli di fior doppio, ai quali si suol dare il nome di Narcisi, e suol darsi il nome di Tazzette agli scempj, e più che altro ai bianchi, che diconsi anche Giracàpi. Fioriscono nell'inverno, e sono graditi per mancanza di altri fiori. –



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Convallària multiflora.

Polygonatum multiflorum.

Polygonatum latifolium primum. Clus: hist:

Polygonatum, et sigillum Salomonis. Blackw:

Poligonato. Matt:

Sigillo di Salomone. Off:

Sigillo di S. Maria. Volg.

Seau de Salomon. Fr:

Solomon's Seal. Ingl:

Vicino a Perina. Apr: 17. 1828.

Le radici striscianti di ambedue queste piante perenni native dei boschi, e dei fossi ombrosi, sono dette Sigillo di Salomone, per una certa impressione che lascia il fusto dell'anno avanti, quando si secca, e si stacca. – I giovani e teneri polloni sono mangiati dai Turchi come gli Sparagi, e le radici di ambedue le specie sono servite d'ingrediente del pane in tempo di carestia. –



lygonatum multiflorum (Desf.)
onvallaria multiflora (Lin.)

HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Hyacinthus orientàlis.

Hyacinthus orientalis major, et minor. Dod. pempt. 216.

Giacinto. Diacinto. Volg.

Jacinthe. Fr.

Jacinth. Ing.

Su i Colli di Genova.

Feb.º 12th 1828.



DECANDRIA. MONOGYNIA.

Rhododèndrum hirsutum.

The Rose of the Alps. –

Sulla vetta del Monte Righi.

Luglio 31. 1826.



Rhododendrum hirsutum (Lin)

PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Myosótis palústris.

Myosotis scorpioides

Centonchio salvatico. Vainiglia salvatica. Jalco celeste. Volg:

Le Scorpion des marais. Fr.

Marsh Scorpion-Grass. Ingl.

Forget-me-not!

a Roma. Magg.º – 1827.

Una volta era confusa con l'arvensis, che è simile, ma i di cui fiori sono cinque volte più piccoli. –



Myosotis palustris (Willd. Sp.)

TRIANDRIA. MONOGYNIA.

Ìris tuberòsa.

Iris tuberosa belgarum. Lob. ic.

Hermodactylus folio quadrangulo. Tourn. cor.

Ermodàttilo vero. Matt.

Falso Ermodattilo. Volg.

Faux Hermodacte. Fr.

Velvet Flower de Luce. Ingl.

Sulla cima d'un vecchio muro, a Firenze.
Marz. 24. 1827.

Le radici tuberose e cilindriche della grossezza di un dito, che si ritrovano in numero di tre o quattro a questa pianta, le hanno fatto dare il nome di Ermodattilo; ma gli Ermodattili delle spezierie sono differenti, come dimostrerò più sotto a suo luogo.—



DIANDRIA. MONOGYNIA.

Jasminum officinale.

Jasminum vulgatius flore albo. Duham. arbr.

Jasminum album. Black:

Gelsomino. Gelsomino bianco, o ordinario, o salvatico. Volg.

Jasmin. Fr.

The White Jasmin. The Jassemin Tree. Common Jasmine, or Jassemine. Ingl.

a Roma. Giugno.
1827.

Siccome non richiede cura alcuna nel coltivarsi questo frutice rampicante, e resiste al freddo del nostro clima; così si trova in quasi tutti gli orti e giardini, intorno alle case di campagna, ed in alcune siepi. - Questi fiori servono anche essi per dare l'odore alle pomate, alle acque, ai rosolj, al tabacco, allo zucchero, col quale si fa poi l'acqua addolcita di Gelsomini per bevanda. - I lunghi fusti o rami quando sono diritti, sono ricercati per canne da pipa, non essendo chiusi ai nodi, e passando la midolla per tutta la lunghezza dei rami. - In Levante hanno gran diligenza di

allevare diritti i fusti del Gelsomino per fare le canne da pipa lunghe. — Il Mattioli dice che non è gran tempo che i Gelsomini si sono portati in Italia; — onde si può credere che ciò seguisse alla metà del Secolo XVI. —



PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Prímula farinósa.

Bird's-eye Primrose. Ingl.

Sopra il Monte Senny. Ap.e 23. 1828.
La Scala di Monte Cenis.



Primula farinosa. (Lin)

PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Lysimachia vulgáris.

Lysimachia lutea. Fuchs: hist.

Lysimachium legitimum. Dod: pempt.

Lisimachia. Mazzi d'oro. Mazze d'oro. Volg:

La Corneille. Lisimaque vulgaire. Fr:

Yellow Willowherb. Yellow Loosestrife. Ingl:

Nelle Siepi a Interlaken. Agô. 9. 1826.

Pianta perenne. Dice Reuss, che i fiori imbiancano i capelli, e la pianta dà una tinta gialla. —



PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Convolvulus Soldanella.

Brassica marina, sive Soldanella. I. B. hist.

Soldanella. Off. Ingl.

Cavolo marino. Volg.

Soldanelle. Chou de Mer. Fr.

Scottish Scorvy-grass. Ingl.

a Frascati.

Giug.° 24. 1827.



MONŒCIA. MONADELPHIA.

Cuprèssus sempervírens.

Common Cypress Tree. Ingl:

Sulle Montagne di Genova. Gennajo 6. 1828.

Comuni sono i Cipressi, simbolo di lutto degli antichi Romani. — Il legno del Cipresso ha un grato odore, è utile per fare porte, e finestre, perchè dura molto alle ingiurie dei tempi. — Dicesi, che la statua di Giove Capitolino fosse di Cipresso. — Non dissimile nel legno è la Thuya, detta Arbor Vitae da Teofrasto, la quale neppure differisca nel fiore, e nel frutto; nè trovo ragione da separarla di genere, come è stato praticato finóra in tutte le edizioni di Linneo. —



MONADELPHIA. PENTANDRIA.

Eròdium alpinum.

Alpine Heron's-bill. Ingl.

a M.te Dragone, vicino a Frascati.

Agosto 7. 1827.



3

MONADELPHIA. DECANDRIA.

Geránium sylváticum.

Wood Cranes-bill. Ingl.

Vicino a Chalons. — Maggio. 2. 1828.



sylvaticum. Linn.

MONADELPHIA. DECANDRIA.

Geránium tuberósum.

Tuberous-rooted Crane's-bill. Ingl.

Sul Monte Pincian, a Roma. Giugno. 1827.



Geranium tuberosum (Linn.)

MONADELPHIA. POLYANDRIA.

Althæa cannabina.

Alcea vulgaris. B: hist:

Cànapa salvatica. Erba ungàrica. Malva canapina. Volg:

Guimauve à feuilles de chanvre. Fr:

Hemp-leaved Mallow. Ingl:

Su gli Apennini. Sett: 25. 1827.

Perenne. Nasce lungo i fossi e nei cigli dei poderi. Ha qualche rassomiglianza alla Canapa, per i fusti lunghi, e per avere le foglie intagliate, e però dicesi Canapa salvatica, e meritamente, la sua scorza essendo adattata a far filo macerandola. E' reputata emolliente a guisa dell' altra Altea. —

2



MONADELPHIA. POLYANDRIA.

Lavatèra moschata.

Su gli Apennini. 1827.



MONADELPHIA. POLYANDRIA.

Lavatèra thuringíaca.

Large-flowered Lavatera. Ingl.

Sul Lago sulfureo, fra Roma e Tivoli.

Agosto. 28. 1827.



vatera thuringiaca (Lin)

DIADELPHIA. HEXANDRIA.

Fumària officinalis?

Fumosterno. Fumosterre. Piè di Gallina. Erba Calderugia.
Erba da Purghe. Fumaria rossa. Volg:
Fumaria capreoláta?
Fumeterre. Fumeterre officinale. Pie de Geline. Fr:
Fumitory. Ingl: –

a Roma, sul Coliseo. – Giugno. 1827.



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Allium

a Frascati - Luglio - 1827.



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Àllium róseum.

Rose-coloured Garlic. Engl.

Fra Roma e Napoli. Mag.° 3. 1827.



HEXANDRIA . MONOGYNIA.

Állium neapolitanum.

Neapolitan Garlic. Engl.

Nella Corte di Costantino, a Roma. Apr: 18. 1827.



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Állium album.

Ai piedi d'una muraglia, a Genova. Feb.º 15. 1828.



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Scilla

HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Asphòdelus fistulosus.

Asphodelus foliis fistulosis. Bauh. pin:

Asphodelus minor. Clus: hist:

Asfodillo piccolo. Volg:

Asphodele fistuleuse. Fr:

Onion-leaved Asphodel. Ingl.

a Genova. - Apr: 17. 1828.

Produce un bel cespuglio questa pianta, e sta fiorita tutta la primavera, ed alle volte anche nell' autunno, onde adorna bene i giardini, e si moltiplica facilmente col seme. —



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Mùscari comosum.

Hyacinthus comosus. Curtis mag.
Hyacinthus comosus spurius tertius. Dod. pempt.
Hiacinto. Matt.

Cipollàccio. Cipolla salvatica. Cipolla canina. Cipolla di Serpe. Volg.

Grand Bulbe de jardin. Jacinth à toupet. Fr.
Fair haired Jacynth. Two colored, or Tassel Hyacinth. Ingl.

a Roma, sul Monte Palatino.

Magº 1827.

Perenne.



HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Muscari racemosa.

March Grape Hyacinth. Ingl:

a Firenze. Marz: 30. 1827.



Muscari racemosa (Willd Enum)

HEXANDRIA. MONOGYNIA.

Mùscari botryoides.

Bunch-flowered Hyacinth. Ingl:

Sulle montagne di Genova. Feb: 1828.



Muscari botryoides (Wild Onion)

OCTANDRIA. MONOGYNIA.

Oenòthera biènnis.

Lysimachia virginiana lutea corniculata. Moris. hist.

Hyosciamus virginianus. Alp: exot.

Onagra. Lemery Diz:

Rapunzj. Rapunzia. Volg:

Onagre. Herbe aux ânes. Jambon de S. Antoine.

Onagraire bisannuelle. Fr:

Tree Primrose. Ingl:

Vicino a Fryburg Luglio 24. 1826.

Biennale. Si coltiva facilmente, e si vede in alcuni orti dove fiorisce sulla sera. La radice è buona a mangiarsi, come già avvertì Scopoli. (Fl. Carn.)



OCTANDRIA. MONOGYNIA.

Epilòbium spicatum.

Epilobium angustifolium. Wild: Sp:

Pseudolysimachium purpureum minus. Dod: pempt:

Lysimachia siliquosa, speciosa, angustifolia. I. B. hist:

Chamaenerion. Lemery. Diz:

Afemice salvatica. Garofanini. Violine d'acqua, o di padule. Volg:

Petit laurier rose. Herbe S. Antoine. Fr:

Rose-bay Willow herb. Narrowest Willow herb. Ingl:

Nell'attraversare il monte Scheideck vicino a Rosenlaui.

nella Svizzera.— Agosto 12. 1826.

Perenne. E' mangiata dalle capre, e dalle pecore, ed i teneri polloni sono buoni a mangiarsi anche dagli uomini.— Nel Kamschaia le radici, come chè mucillaginose, servono per la birra, e per farne aceto.— I suoi pappi servono per ovatte, ed uniti al cotone e al pelo di castoro, sono stati adoprati per far calze, ed altre cose da vestire.—



OCTANDRIA. MONOGYNIA.

Sopra il monte Seang. Apr 22. 1828.

Saponaria Ocymoides



OCTANDRIA. MONOGYNIA.

Vicino a Chamberi. Apr: 24. 1828.



OCTANDRIA. MONOGYNIA.

Erica arborea.

Erica maxima alba. B. pin.

Erica coris folio. Clus. hist.

Scopa. Scopa bianca. Scopa maggiore. Scopa da Bachi.

Scoponi da Bosco. Volg.

Bruyere en arbre. Fr.

Great Heath with White Flower. Ingl.

Sulle Montagne di Genova.–

Marz. 1828.

Suole adoprarsi questa Scopa per infrascare i bachi da seta, quando sono per fare il bozzolo, e per bruciare nei camminetti, e nei forni.– Ma per questi ultimi servigj adopransi anche altre specie.– La barba di ambedue, che diviene bitorzoluta e nodosa, per cagione dei ripetuti tagli, che si fanno dei rampolli sopra a terra, è ricercata per tabacchiere, ed altri lavori di tornio e di ebanista



ENNEANDRIA. MONOGYNIA.

Laurus nobilis.

Laurus vulgaris. Duham. arbr.

Allòro. Allòro da fegatelli. Orbàco. Volg.

Laurier. Laurier franche. Laurier à jambon. Fr.

Laurel Tree. Sweet-bay. Ingl.

Sulle Montagne di Genova. Marz. 7. 1828.

Quest'albero sempre verde si trova spontaneo in molti luoghi.- Il suo odore lo manifesta congenere alla Canfora, e alla Cannella.- Si faceva una volta molto uso delle sue bacche o coccole, le quali con=tengono un olio volatile, ed un olio fisso nel seme, e si faceva l'Olio laurino, che si adoprava come carminativo. Gli antichi Romani le impiegavano per condimento del Cignale, e dei suoi rami coronavano gl'Imperatori, ed i Poeti, i quali inventarono la favola di Dafne convertita in Alloro da Apollo.- In alcuni luoghi si coronano i Dottori di Medicina, dal che ne è venuto il nome di Baccalauri, e Baccelieri, di Laureati, e di Laurea Dottorale.- Le dette foglie macerate in acqua, e distillate danno olio volatile denso. Presso di noi sono adoprate per ornamento delle cucine, e della carne salata, e per dar l'odore a certe vivande di majale.-

